




KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd



25 mm x 52 mm x 15 mm NSK 6205DDU deep groove ball bearings

Bearing No. 6205DDU

6205DDU Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Dimensione	25x52x15 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	25 mm
Diametro esterno	52 mm
Larghezza	15 mm
d	25 mm
D	52 mm
B	15 mm
C	15 mm
r min.	1 mm
da min.	30 mm
da max	32 mm
Da max.	47 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,129 Kg
Carico dinamico di base (C)	14 kN
Carico statico di base (C0)	7,85 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	9 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.123



KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd

Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Seals
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Tipo di contenitore	Contact Seal
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage;
Altre caratteristiche	Deep Groove Rubber Seal
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.nskamericas.com
Numero articolo del produttore	6205DDU
Peso / LBS	0.28219
Larghezza esterna della corsa	0.591 Inch 15 Millimeter



KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd

Larghezza interna della corsa	0 Inch 0 Millimeter
Diametro esterno	2.047 Inch 52 Millimeter
Alesaggio	0.984 Inch 25 Millimeter
ISR	4.01
hidYobi	6205DDU
LangID	1
D_	52
SREX	0.04
B_	15
da min	30
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
SRE	4.21
massa	0.129
GRS rpm	9000
ra	1
SRIX	0.02
D_a	47
SRIN	0
C0	7.85
per	13.9
SREN	0
DE_	46.938
Prod_Type3	DGBB_SR_DD
DA_	7.938
bomp	0
Z_	9
yobi	6205DDU
C_conv	14000
ALPHA_	0
SDM_	39
r	1
KBRG	6161



KRS Guide Wheel Bearing Co., Ltd

SBRG	2
DI_	31.062